


# โอดิน นำ (ODIN NA) เพชฌฆาตร้าย ในการสังหารหนู



## โอดิน นำ (ODIN-NA)

เพชฌฆาตร้ายตัวอากในการสังหารหนู กึ่งภายนอก และภายในอาคารที่อยู่อาศัย โรงแรม กภัตตาคาร โรงงาน โรงพยาบาล ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในสวน และในไร่

เลขทะเบียนนวัตกรรมเลขที่ กปศ. 01 04 56 0132  
ผลิตจากโรงงาน  296/2556  
บริษัท โกลเด็นเพลส เทรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  
ISO 9001:2008

## คุณสมบัติเด่นของเหยื่อ โอดิน นำ (ODIN NA)



- ◆ ใช้ง่าย เพราะเหยื่อ โอดิน นำ เป็นเหยื่อหนูสำเร็จรูป ไม่ต้องผสม
- ◆ หนูไม่ขีดข่วนเหยื่อ เพราะเหยื่อ โอดิน นำ เป็นเหยื่อหนูที่ออกฤทธิ์ฆ่าหนูเร็วเนื่องจากหนูตัวอื่นๆที่เข้ามาใหม่ไม่ทราบสาเหตุการตายของหนูที่กินเหยื่อ โอดิน นำ ไปแล้ว โดยหนูตัวอื่นๆเหล่านั้นจะเข้ามากินเหยื่อ โอดิน นำ อีกต่อไป
- ◆ หนูกินเหยื่อ โอดิน นำ ครั้งเดียวจะตายภายใน 3-6 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดน้ำหนักของหนู
- ◆ เป็นเหยื่อคงสภาพได้นาน ไม่เสียรูปทรงง่ายทำให้มีรสชาติและกลิ่นอยู่ได้นาน
- ◆ เป็นเหยื่อหนูก่อนสี่เหลี่ยม สีชมพูแดง น้ำหนักประมาณ 10 กรัม มีรูตรงกลางสำหรับร้อยใส่เหยื่อ โอดิน นำ ในภาชนะที่ใช้วางเหยื่อหนู ทำให้สะดวกการใช้และง่ายต่อการจัดเก็บ
- ◆ สามารถเก็บพิษได้ โดยใช้วิตามิน เค (VITAMIN K)



# โอดิน นำ (ODIN NA)


เวชภัณฑ์กำจัดศัตรูสัตว์ในการสังหารหนูทั้งภายนอกและภายในอาคารที่อยู่อาศัย  
โรงแรม กภัตาคาร โรงงาน โรงพยาบาล ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในสวน และในไร่




## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โอดิน นำ (ODIN NA)



กลุ่มของสารเคมี	:	Coumarin
ชื่อสามัญ	:	โบรมาดีโอโลน(bromadiolone)
ปริมาณความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์	:	0.005% W/W
ชื่อทางเคมี	:	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin
สูตรโมเลกุล	:	$C_{30}H_{23}BrO_4$
น้ำหนักโมเลกุล	:	527.4
CAS No	:	28772-56-7



โครงสร้าง



### วิธีใช้ :

## โอดิน นำ (ODIN NA)

- ใช้เหยื่อ โอดิน นำ 10 -20 กรัม (1-2 ก้อน) ลงในภาชนะรองรับและวางไว้ตรงที่มิดชิดหรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 5 วัน หรือจนกระทั่งไม่มีร่องรอยว่ามีหนูอยู่
- เติมเหยื่อโอดิน นำ แทนเหยื่อเดิมที่หนูแกะไว้แล้ว

### วิธีเก็บรักษา :

ควรเก็บในที่แห้งและเย็น อย่าให้ถูกแสงแดด และเก็บให้มิดชิดห่างมือเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง


### คำเตือน :

- ห้ามรับประทาน
- วางเหยื่อในสถานที่ที่เด็กและสัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าไปได้
- อย่าวางเหยื่อในบริเวณที่เหยื่อ จะมีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร
- ภายหลังการเหยื่อจับ ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
- ในกรณีที่ว่าเหยื่อ โอดิน นำ ในที่เปิดเผยควรจะเก็บกวาดและงดใช้ในเวลากลางวัน
- ห้ามทิ้งเหยื่อ โอดิน นำ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ

### วิธีแก้พิษเบื้องต้น :

- หากกลืนกินเหยื่อโอดิน นำ ให้ทำให้อาเจียน โดยดื่มน้ำสะอาด 2 แก้วแล้วทำการล้วงคอ
- ให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมกับภาชนะบรรจุหรือฉลากของเหยื่อ โอดิน นำ

ข้อมูลเกี่ยวกับสารที่เป็นพิษ : ปริมาณที่เป็นพิษเมื่อรับสารทางปาก  $LD_{50}$  (rat) = 22,050 mg/kg



สนใจติดต่อ  
ผู้แทนจำหน่าย

